



# HORTUM ÇEŞİTLERİ 2024



**VAROL HORTUM**  
TEKNİK HIRDAVAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

[www.varolhortum.com](http://www.varolhortum.com)

**E TİPİ YEŞİL EMİCİ  
SİRAL HORTUM  
(STANDART)**

**Özellikler**

Ağır hizmet emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç ve dış yüzey düzdür.

**Çalışma Sıcaklığı**

-5 °C ile +60 °C arası

**Kullanım Alanları**

Tarım, sanayi ve inşaat sektöründe her türlü ağır hizmetlerde, pompa emişlerinde, likit ve sair malzeme naklinde kullanılabilir.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MA10030	3/4"	19,1	24/50	₺ 50,58
MA10040	1"	25,4	24/50	₺ 58,17
MA10050	1 1/4"	31,8	24/50	₺ 73,29
MA10060	1 1/2"	38,1	24/50	₺ 96,42
MA10070	2"	50,8	24/50	₺ 154,83
MA10080	2 1/2"	63,5	24	₺ 210,96
MA10090	3"	76,2	24	₺ 296,55
MA10100		80	24	₺ 342,36
MA10110	3 1/2"	90	24	₺ 370,50
MA10120	4"	101,6	24	₺ 487,41
MA10130	5"	127	24	₺ 709,38
MA10140	6"	152,4	24	₺ 896,10
MA10150	8"	203,2	6	₺1.445,70



Ürünlerimizde; Kurşun, baryum, cadmiyum, vb. ağır metaller içeren (Kanserojen) katkıları kullanılmamaktadır. İç - dış çap toleransları  $\pm 0,6-0,8$  mm arasındır. Katalogdaki bilgi ve fotoğraflar Plahosan'a aittir. İzinsiz kullanılamaz.


**V TİPİ SARI EMİCİ / VERİCİ  
SİRAL HORTUM  
(STANDART)**
**Özellikler**

Emici ve verici olarak kullanılabilir.  
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç ve dış yüzey düzdür.

**Çalışma Sıcaklığı**

-5 °C ile +60 °C arası

**Kullanım Alanları**

Tarım, sanayi ve inşaat sektöründe pompa emişlerinde, likit ve sair malzeme naklinde kullanılabilir.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MB10020	5/8"	15,9	24/50	₺ 31,47
MB10030	3/4"	19,1	24/50	₺ 48,45
MB10040	1"	25,4	24/50	₺ 50,19
MB10050	1 1/4"	31,8	24/50	₺ 65,25
MB10060	1 1/2"	38,1	24/50	₺ 88,74
MB10070	2"	50,8	24/50	₺ 144,21
MB10080	2 1/2"	63,5	24	₺ 201,54
MB10090	3"	76,2	24	₺ 269,94
MB10100		80	24	₺ 311,22
MB10110	3 1/2"	90	24	₺ 340,56
MB10120	4"	101,6	24	₺ 461,43


**V TİPİ SARI VERİCİ  
SİRAL HORTUM  
(ORTA HİZMET)**
**Özellikler**

Verici olarak kullanılabilir.  
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç ve dış yüzey düzdür.

**Çalışma Sıcaklığı**

-5 °C ile +60 °C arası

**Kullanım Alanları**

Tarım, sanayi ve inşaat sektöründe her türlü orta hizmetlerde, pompa verişi, likit ve sair malzeme naklinde kullanılabilir.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MB10025	5/8"	15,9	24/50	₺ 24,12
MB10035	3/4"	19,1	24/50	₺ 36,12
MB10045	1"	25,4	24/50	₺ 38,46
MB10055	1 1/4"	31,8	24/50	₺ 53,82
MB10065	1 1/2"	38,1	24/50	₺ 69,24
MB10075	2"	50,8	24/50	₺ 118,77
MB10085	2 1/2"	63,5	24	₺ 164,34
MB10095	3"	76,2	24	₺ 221,28
MB10105		80	24	₺ 268,56
MB10115	3 1/2"	90	24	₺ 299,76
MB10125	4"	101,6	24	₺ 355,65

### E TİPİ BEYAZ EMİCİ SİRAL HORTUM (AĞIR HİZMET)



#### Özellikler

Ağır hizmet emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç ve dış yüzey düzdür.

#### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

#### Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inşaat sektöründe her türlü ağır hizmetlerde, pompa emişlerinde, likit ve sair malzeme naklinde kullanılabilir. Tekne ve yatların iç tesisatlarında, vidanjörlerde emme ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MA20030	3/4"	19,1	50	₺ 56,31
MA20040	1"	25,4	25	₺ 63,60
MA20041	1 1/7"	29,0	25	₺ 69,51
MA20050	1 1/4"	31,8	25	₺ 78,18
MA20060	1 1/2"	38,1	25	₺ 105,33
MA20070	2"	50,8	25	₺ 169,26
MA20080	2 1/2"	63,5	25	₺ 237,48
MA20090	3"	76,2	25	₺ 319,35
MA20100		80	25	₺ 341,97
MA20110	3 1/2"	90	25	₺ 398,67
MA20120	4"	101,6	25	₺ 516,84
MA20130	5"	127	25	₺ 749,67
MA20140	6"	152,4	25	₺ 963,24

### JAKUZİ VE HAVUZ HORTUMLARI



#### Özellikler

Emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç ve dış yüzey düzdür.

#### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

#### Kullanım Alanları

Yüzme havuzu su sirkülasyonu, jakuzi kuvvet sistemlerinde kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU	DIŞ ÇAP (mm)	İÇ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MJ10000	20	16	50	₺ 35,91
MJ10010	32	26,5	25	₺ 68,88
MJ10020	50	42	25	₺ 160,80
MJ10030	63	54	25	₺ 199,44
MJ10040	75	63,5	25	₺ 349,68
MJ10050	90	80	25	₺ 372,39

### JAKUZİ VE HAVUZ HORTUMLARI BEYAZ ÖRGÜLÜ ve ŞEFFAF



#### Özellikler

Alt kat yüksek kaliteli şeffaf malzeme, yüksek mukavemetli endüstriyel iplik, üst kat, hertürlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı PVC malzemedir üretilmektedir.

#### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

#### Kullanım Alanları

Jakuzi kuvvet sistemlerinde su sirkülasyonunda kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MJ10005	8	14	100	₺ 26,61
MJ10015	10	15,5	100	₺ 30,24
MJ10025	3,5	5,5	100	₺ 5,79

Ürünlerimizde; Kurşun, baryum, cadmiyum, vb. ağır metaller içeren (Kanserojen) katkıları kullanılmamaktadır. İç - dış çap toleransları ±0,6-0,8 mm arasındır. Katalogdaki bilgi ve fotoğraflar Plahosan'a aittir. İzinsiz kullanılamaz.



### HV TİPİ KIRMIZI VERİCİ SİRAL HORTUM (STANDART)

#### Özellikler

Verici olarak kullanılabilir.

Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert PVC takviyesiyle üretilmiştir.

İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

#### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

#### Kullanım Alanları

Tarımda ve sanayide her türlü su ve hafif kimyasalların tahliye işlerinde kullanılır. Verici hortumlar hafif basınca mukavemet özelliklerinden dolayı her sektörde orta hizmet verici olarak kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MC10040	1"	25,4	50	₺ 36,66
MC10050	1 1/4"	31,8	50	₺ 46,95
MC10060	1 1/2"	38,1	50	₺ 62,37
MC10070	2"	50,8	25	₺ 99,33
MC10080	2 1/2"	63,5	25	₺ 132,66
MC10090	3"	76,2	25	₺ 190,32
MC10100		80	25	₺ 247,77
MC10110	3 1/2"	90	25	₺ 271,17
MC10120	4"	101,6	25	₺ 324,60
MC10130	5"	127	25	₺ 469,50
MC10140	6"	152,4	25	₺ 612,51
MC10150	8"	203,2	25	₺ 875,00



### HV TİPİ KIRMIZI VERİCİ SİRAL HORTUM (ORTA HİZMET)

#### Özellikler

Verici olarak kullanılabilir.

Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert PVC takviyesiyle üretilmiştir.

İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

#### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

#### Kullanım Alanları

Tarımda ve sanayide her türlü su ve hafif kimyasalların tahliye işlerinde kullanılır. Verici hortumlar hafif basınca mukavemet özelliklerinden dolayı her sektörde orta hizmet verici olarak kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MC10045	1"	25,4	50	₺ 33,03
MC10055	1 1/4"	31,8	50	₺ 40,26
MC10065	1 1/2"	38,1	50	₺ 55,41
MC10075	2"	50,8	25	₺ 84,00
MC10085	2 1/2"	63,5	25	₺ 120,45
MC10095	3"	76,2	25	₺ 169,80
MC10105		80	25	₺ 202,17
MC10115	3 1/2"	90	25	₺ 234,03
MC10125	4"	101,6	25	₺ 288,36
MC10135	5"	127	25	₺ 398,91
MC10145	6"	152,4	25	₺ 549,75
MC10155	8"	203,2	25	₺ 708,87

Ürünlerimizde; Kurşun, baryum, cadmiyum, vb. ağır metaller içeren (Kanserojen) katkıları kullanılmamaktadır. İç - dış çap toleransları ±0,6-0,8 mm arasındır. Katalogdaki bilgi ve fotoğraflar Plahosan'a aittir. İzinsiz kullanılamaz.

**TE TİPİ TOZ EMİCİ  
SİRAL HORTUM  
(STANDART)**

**Özellikler**

Verici olarak kullanılabilir.  
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert PVC takviyesiyle üretilmiştir.  
İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

**Çalışma Sıcaklığı**

-5 °C ile +60 °C arası

**Kullanım Alanları**

Her türlü hava, duman, gaz, talaş vb. emme işlerinde özellikle tekstil ve mobilya sektöründe kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MD10040	1"	25,4	50	₺ 35,13
MD10050	1 1/4"	31,8	50	₺ 41,94
MD10051	13/8"	35	50	₺ 63,21
MD10060	1 1/2"	38,1	50	₺ 63,81
MD10061		40	50	₺ 67,92
MD10062		45	50	₺ 81,00
MD10070	2"	50,8	25	₺ 81,39
MD10171		60	25	₺ 95,55
MD10080	2 1/2"	63,5	25	₺ 99,69
MD10090	3"	76,2	25	₺ 136,26
MD10100		80	25	₺ 157,77
MD10110	3 1/2"	90	25	₺ 175,32
MD10120	4"	101,6	25	₺ 197,55
MD20022		110	25	₺ 283,50
MD10130	5"	127	25	₺ 340,00
MD10140	6"	152,4	25	₺ 440,00
MD10150	8"	203,2	25	₺ 700,00

**TE TİPİ TOZ EMİCİ  
SİRAL HORTUM  
(ORTA HİZMET)**

**Özellikler**

Verici olarak kullanılabilir.  
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert PVC takviyesiyle üretilmiştir.  
İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

**Çalışma Sıcaklığı**

-5 °C ile +60 °C arası

**Kullanım Alanları**

Her türlü hava, duman, gaz, talaş vb. emme işlerinde özellikle tekstil ve mobilya sektöründe kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MD10045	1"	25,4	50	₺ 31,23
MD10055	1 1/4"	31,8	50	₺ 36,95
MD10056	13/8"	35	50	₺ 52,00
MD10065	1 1/2"	38,1	50	₺ 54,36
MD10066		40	50	₺ 61,00
MD10067		45	50	₺ 69,50
MD10075	2"	50,8	25	₺ 72,50
MD10176		60	25	₺ 92,00
MD10085	2 1/2"	63,5	25	₺ 94,14
MD10095	3"	76,2	25	₺ 118,77
MD10105		80	25	₺ 142,65
MD10115	3 1/2"	90	25	₺ 147,75
MD10125	4"	101,6	25	₺ 152,10
MD10126		110	25	₺ 243,90
MD10135	5"	127	25	₺ 267,00
MD10145	6"	152,4	25	₺ 315,00
MD10155	8"	203,2	25	₺ 555,00

Ürünlerimizde; Kurşun, baryum, cadmiyum, vb. ağır metaller içeren (Kanserojen) katkıları kullanılmamaktadır. İç - dış çap toleransları ±0,6-0,8 mm arasındır. Katalogdaki bilgi ve fotoğraflar Plahosan'a aittir. İzinsiz kullanılamaz.

## SE TİPİ SİYAH ELASTİK SİRİRAL HORTUM



### Özellikler

Verici olarak kullanılabilir.  
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert PVC takviyesiyle üretilmiştir.  
İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Her türlü hava, duman, gaz, talaş vb. emme işlerinde özellikle tekstil ve mobilya sektöründe kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MD20010	1"	25,4	50	₺ 29,88
MD20020	1 1/4"	31,8	50	₺ 33,84
MD20030	1 1/2"	38,1	50	₺ 47,43
MD20040	2"	50,8	25	₺ 71,00
MD20050		60	25	₺ 79,00
MD20060	2 1/2"	63,5	25	₺ 81,00
MD20070	3"	76,2	25	₺ 106,29
MD20180		80	25	₺ 126,33
MD20090	3 1/2"	90	25	₺ 131,01
MD20100	4"	101,6	25	₺ 144,51
MD20110	5"	127	25	₺ 265,00
MD20120	6"	152,4	25	₺ 310,00

## ÇELİK TELLİ HORTUM



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF10093	1/2"	12,5	100	₺ 43,26
MF10094	5/8"	16	50	₺ 57,75
MF10095	3/4"	19	50	₺ 67,53
MF10096	1"	25	50	₺ 111,12
MF10097	1 1/4"	32	50	₺ 142,11
MF10099	1 1/2"	38	50	₺ 173,61
MF10100		40	50	₺ 189,54
MF10101		45	50	₺ 239,49
MF10102	2"	51	50	₺ 260,07
MF10103		60	50	₺ 406,11
MF10104	2 1/2"	63	50	₺ 425,04
MF10105	3"	76	30-50	₺ 560,22
MF10107		90	30-50	₺ 649,98
MF10108	4"	102	30-50	₺ 739,32

### Özellikler

Verici olarak kullanılabilir.  
Kırılmaya karşı dayanıklıdır.  
Esnektir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inşaat sektörlerinde her türlü ağır hizmetlerde pompa emişlerinde likit vs. malzeme naklinde kullanıma uygundur.

## VİDANJÖR HORTUMU

### Özellikler

Emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Vidanjörlerde ağır hizmetlerde her türlü likit ve sair malzemelerin naklinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MC10124	4"	101,6	25	₺ 446,52

## MİBZER HORTUMU

### Özellikler

Emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Tarım makinalarında tohum ekme işleminde kullanılır. Her türlü hava, duman, gaz, toz, talaş vb. emme işlerinde de kullanılabilir.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MD10053	1 1/4"	31,8	50	₺ 41,20
MD10057	1 3/8"	35	50	₺ 59,74

## LS TİPİ BEYAZ SPİRALLİ KLİMA HORTUMU

### Özellikler

Verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Klima ve soğutucularda su tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
ME10020	5/8"	16	50	₺ 14,91
ME10030	3/4"	19	50	₺ 17,34




**LLS TIPI ŞEFFAF SİRALLI  
LAVABO SİFON HORTUMU  
(STANDART)**

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
ME20020	5/8"	16	50	₺ 15,48
ME20030	3/4"	19	50	₺ 17,95
ME20040	1"	25,4	50	₺ 24,12
ME20050	1 1/7"	29	50	₺ 28,00
ME20060	1 1/4"	31,8	50	₺ 31,89
ME20070	1 1/2"	38,1	50	₺ 42,36
ME20080	2"	50,8	50	₺ 63,51

**Özellikler**

Verici olarak kullanılabilir.

Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

**Çalışma Sıcaklığı**

-5 °C ile +60 °C arası

**Kullanım Alanları**

İnşaatlarda lavabo sifon hortumu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sanayide çeşitli amaçlarla kullanılabilir.


**LLS TIPI ŞEFFAF SİRALLI  
LAVABO SİFON HORTUMU  
(ORTA HİZMET)**

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
ME20045	1"	25,4	50	₺ 20,76
ME20055	1 1/7"	29	50	₺ 24,42
ME20065	1 1/4"	31,8	50	₺ 28,41
ME20075	1 1/2"	38,1	50	₺ 37,80
ME20085	2"	50,8	50	₺ 57,00

**Özellikler**

Verici olarak kullanılabilir.

Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

**Çalışma Sıcaklığı**

-5 °C ile +60 °C arası

**Kullanım Alanları**

İnşaatlarda lavabo sifon hortumu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sanayide çeşitli amaçlarla kullanılabilir.


**LS TIPI BEYAZ SİRALLI  
LAVABO SİFON HORTUMU  
(STANDART)**

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
ME10040	1"	25,4	50	₺ 24,00
ME10050	1 1/7"	29	50	₺ 27,90
ME10060	1 1/4"	31,8	50	₺ 31,83
ME10070	1 1/2"	38,1	50	₺ 41,73
ME10080	2"	50,8	50	₺ 62,40

**Özellikler**

Verici olarak kullanılabilir.

Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

**Çalışma Sıcaklığı**

-5 °C ile +60 °C arası

**Kullanım Alanları**

İnşaatlarda lavabo sifon hortumu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sanayide çeşitli amaçlarla kullanılabilir.


**LS TIPI BEYAZ SİRALLI  
LAVABO SİFON HORTUMU  
(ORTA HİZMET)**

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
ME10045	1"	25,4	50	₺ 20,10
ME10055	1 1/7"	29	50	₺ 24,21
ME10065	1 1/4"	31,8	50	₺ 27,93
ME10075	1 1/2"	38,1	50	₺ 37,50
ME10085	2"	50,8	50	₺ 56,22

**Özellikler**

Verici olarak kullanılabilir.

Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

**Çalışma Sıcaklığı**

-5 °C ile +60 °C arası

**Kullanım Alanları**

İnşaatlarda lavabo sifon hortumu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sanayide çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

Ürünlerimizde; Kurşun, baryum, cadmiyum, vb. ağır metaller içeren (Kanserojen) katkıları kullanılmamaktadır. İç - dış çap toleransları ±0,6-0,8 mm arasındır. Katalogdaki bilgi ve fotoğraflar Plahosan'a aittir. İzinsiz kullanılamaz.

**ÖRGÜLÜ ŞEFFAF  
HORTUM  
(EKONOMİK)**

**Özellikler**

Alt kat şeffaf PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik, üst kat ta aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC ile üretilmiştir.


**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF10010	1/2"	12,5	100	₺ 15,12
MF10020	5/8"	16	100	₺ 21,12
MF10030	3,4"	19	100	₺ 25,89
MF10040	1"	25	50	₺ 40,23
MF10050	1 1/4"	32	50	₺ 57,75

**ÖRGÜLÜ ŞEFFAF  
HORTUM  
(STANDART)**

**Özellikler**

Alt kat şeffaf PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik, üst kat ta aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC ile üretilmiştir.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF10070	1/2"	12,5	100	₺ 17,85
MF10080	5/8"	16	100	₺ 24,93
MF10090	3,4"	19	100	₺ 32,67
MF10100	1"	25	50	₺ 49,80
MF10110	1 1/4"	32	50	₺ 69,15
MF10120	1 1/2"	38	50	₺ 125,04

**ÖRGÜLÜ ŞEFFAF  
HORTUM  
(SÜPER)**

**Özellikler**

Alt kat şeffaf PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik, üst kat ta aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde ve hafif kimyasal maddelerin naklinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF10130	5/16"	8	100	₺ 26,19
MF10140	3/8"	10	100	₺ 28,23
MF10150	1/2"	12,5	100	₺ 32,58
MF10160	5/8"	16	100	₺ 42,51
MF10170	3/4"	19	100	₺ 57,57
MF10180	1"	25	50	₺ 86,79
MF10190	1 1/4"	32	50	₺ 111,39
MF10200	1 1/2"	38	50	₺ 141,00

**PLAHOŞAN  
EXPORT  
HORTUM**

**Özellikler**

Alt kat, yüksek kaliteli PVC malzeme, takviye, yüksek mukavemetli polyester iplik, Üst kat, hertürlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı, Şeffaf PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde ve hafif kimyasal maddelerin naklinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF30141	1/2"	12,5	100	₺ 20,58
MF30142	3/4"	19	100	₺ 34,98
MF30143	1"	25	50	₺ 51,57

**METEOR ÖRGÜLÜ  
HORTUMLAR  
(STANDART)**

**Özellikler**

Alt kat, siyah PVC malzeme, Takviye, yüksek mukavemetli polyester iplik, Üst kat, hertürlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı, PVC ile üretilmiştir.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Ev, bahçe, tarla ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF20050	1/2"	12,5	100	₺ 14,07
MF20060	5/8"	16	100	₺ 20,19
MF20070	3/4"	19	100	₺ 23,79
MF20080	1"	25	50	₺ 38,58
MF20090	1 1/4"	32	50	₺ 53,76

**METEOR ÖRGÜLÜ  
HORTUMLAR  
(SÜPER)**

**Özellikler**

Alt kat, siyah PVC malzeme, Takviye, yüksek mukavemetli polyester iplik, Üst kat, hertürlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı, PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde ve hafif kimyasal maddelerin naklinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF20055	1/2"	12,5	100	₺ 23,82
MF20065	5/8"	16	100	₺ 33,54
MF20075	3/4"	19	100	₺ 41,73
MF20085	1"	25	50	₺ 59,61
MF20095	1 1/4"	32	50	₺ 81,63

**ÖRGÜLÜ GARDEN  
HORTUM  
(STANDART)**

**Özellikler**

Alt kat, siyah PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat, aşınmaya dayanıklı özel karışım PVC ile üretilmiştir.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF30010	1/2"	12,5	100	₺ 14,88
MF30020	5/8"	16	100	₺ 18,90
MF30030	3,4"	19	100	₺ 24,36
MF30040	1"	25	50	₺ 37,83

**ÖRGÜLÜ GARDEN  
HORTUM  
(SÜPER)**

**Özellikler**

Alt kat, özel karışım PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat, aşınmaya dayanıklı özel karışım PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF30050	1/2"	12,5	100	₺ 20,28
MF30060	5/8"	16	100	₺ 27,03
MF30070	3/4"	19	100	₺ 35,49
MF30080	1"	25	50	₺ 54,33
MF30085	1 1/4"	32	50	₺ 74,58

**ÖRGÜLÜ GARDEN  
HORTUM  
(SÜPER LÜKS)**

**Özellikler**

Alt kat, özel karışım PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat, aşınmaya dayanıklı özel karışım PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF30090	1/2"	12,5	100	₺ 29,22
MF30100	5/8"	16	100	₺ 36,54
MF30110	3,4"	19	100	₺ 51,18
MF30120	1"	25	50	₺ 80,97

**PLAHOŞAN  
BLUE LINE  
HORTUM**

**Özellikler**

Alt kat, yüksek kaliteli PVC malzeme. Tekviye, yüksek mukavemetli polyester iplik.  
Üst kat, her türlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı PVC'den üretilmiştir. Basıca dayanıklıdır.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Yatlarda, marinalarda her türlü bahçe sulama işlerinde kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF30144	1/2"	12,5	100	₺ 27,63
MF30145	3/4"	19	100	₺ 45,45
MF30146	1"	25	50	₺ 67,20

**THERMO SU  
HORTUMLARI  
(STANDART)**

**Özellikler**

Alt kat, siyah PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat, aşınmaya dayanıklı özel karışım PVC ile üretilmiştir.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MT20010	1/2"	12,5	100	₺ 16,65
MT20020	5/8"	16	100	₺ 20,82
MT20030	3/4"	19	100	₺ 27,06
MT20040	1"	25	50	₺ 43,00
MT20050	1 1/4"	32	50	₺ 58,83
MT20055	1 1/2"	38	50	₺ 69,00

**THERMO SU  
HORTUMLARI  
(SÜPER)**

**Özellikler**

Alt kat, siyah PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat, aşınmaya dayanıklı özel karışım PVC ile üretilmiştir.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MT20060	1/2"	12,5	100	₺ 20,82
MT20070	5/8"	16	100	₺ 24,99
MT20080	3/4"	19	100	₺ 32,43
MT20090	1"	25	50	₺ 52,05
MT20100	1 1/4"	32	50	₺ 67,83

**SERALÜKS  
SİLİKONLU HORTUM  
(EKONOMİK)**

**Özellikler**

Aşınmaya dayanıklı özel karışım şeffaf PVC'den üretilmiştir. Süper elastiktir.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG10013	1/2"	12,5	100	₺ 16,32
MG10033	5/8"	16	100	₺ 21,12
MG10031	3/4"	19	100	₺ 30,72
MG10032	1"	25	50	₺ 49,92
MG10034	1 1/4"	32	50	₺ 67,20
MG10035	1 1/2"	38	50	₺ 96,00

**SERALÜKS  
SİLİKONLU HORTUM  
(STANDART)**

**Özellikler**

Aşınmaya dayanıklı özel karışım şeffaf PVC'den üretilmiştir. Süper elastiktir.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG10010	1/2"	12,5	100	₺ 21,12
MG10020	5/8"	16	100	₺ 30,54
MG10030	3/4"	19	100	₺ 38,55
MG10040	1"	25	50	₺ 61,80
MG10050	1 1/4"	32	50	₺ 81,06
MG10055	1 1/2"	38	50	₺ 125,34

**SERALÜKS SİLİKONLU  
HORTUM  
(SÜPER)**

**Özellikler**

Aşınmaya dayanıklı özel karışım şeffaf PVC'den üretilmiştir. Süper elastiktir.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG10060	1/2"	12,5	100	₺ 28,86
MG10070	5/8"	16	100	₺ 42,24
MG10080	3/4"	19	100	₺ 57,66
MG10090	1"	25	50	₺ 86,49
MG10100	1 1/4"	32	50	₺ 115,47


**SERALÜKS SİLİKONLU  
ÖRGÜLÜ HORTUM  
(STANDART)**
**Özellikler**

Alt kat, şeffaf PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat ise, aşınmaya dayanıklı PVC ile üretilmiştir.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FIYAT (₺/Mt.)
MG10110	1/2"	12,5	100	₺ 21,20
MG10120	5/8"	16	100	₺ 30,70
MG10130	3,4"	19	100	₺ 38,65
MG10140	1"	32	50	₺ 61,90


**RENKLİ LÜKS  
ŞEFFAF HORTUM  
(SÜPER)**
**Özellikler**

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den renklendirilerek üretilmiştir.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Ev, bahçe, tarla, akvaryum, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FIYAT (₺/Mt.)
MF20070	1/2"	12,5	100	₺ 28,10
MF20071	5/8"	16	100	₺ 38,55
MF20072	3/4"	19	100	₺ 53,91
MF20073	1"	25	50	₺ 77,13
MF20074	1 1/4"	32	50	₺ 96,42


**R.L.K. RENKLİ  
HORTUM**
**Özellikler**

Aşınmaya dayanıklı esnek özel karışım PVC'den üretilmiştir.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FIYAT (₺/Mt.)
MF30032	1/2"	12,5	100	₺ 23,52
MF30033	5/8"	16	100	₺ 30,27
MF30034	3,4"	19	100	₺ 43,59
MF30035	1"	25	50	₺ 70,77

**ŞEFFAF BAHÇE  
HORTUMLARI  
(STANDART)**
**Özellikler**

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Tarımda, sulama işlerinde; sanayide makinalarda gösterge ve sıvı, yağ, hafif akışkan kimyasalların naklinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG20010	1/2"	12,5	16	100	₺ 18,57
MG20020	5/8"	16	20	100	₺ 26,40
MG20030	3,4"	19	23	100	₺ 31,35
MG20040	1"	25	30	50	₺ 52,83
MG20050	1 1/4"	32	38	50	₺ 80,04
MG20060	1 1/2"	38	45	50	₺ 107,70

**ŞEFFAF BAHÇE  
HORTUMLARI  
(SÜPER)**
**Özellikler**

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Tarımda, sulama işlerinde; sanayide makinalarda gösterge ve sıvı, yağ, hafif akışkan kimyasalların naklinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG20015	1/2"	12,5	17	100	₺ 25,44
MG20025	5/8"	16	21	100	₺ 35,19
MG20035	3,4"	19	24	100	₺ 40,17
MG20045	1"	25	32	50	₺ 75,36
MG20055	1 1/4"	32	40	50	₺ 107,37
MG20065	1 1/2"	38	46	50	₺ 132,60

**ŞEFFAF BAHÇE  
HORTUMLARI  
(EXTRA)**
**Özellikler**

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 °C ile +50 °C arası

**Kullanım Alanları**

Tarımda, sulama işlerinde; sanayide makinalarda gösterge ve sıvı, yağ, hafif akışkan kimyasalların naklinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG20067	1/2"	12,5	18	100	₺ 32,05
MG20088	5/8"	16	22	100	₺ 44,05
MG20068	3,4"	19	27	100	₺ 70,05
MG20063	1"	25	35	50	₺ 116,05
MG20089	1 1/4"	32	43	50	₺ 158,05
MG20090	1 1/2"	38	51	50	₺ 225,00

Ürünlerimizde; Kurşun, baryum, cadmiyum, vb. ağır metaller içeren (Kanserojen) katkılar kullanılmamaktadır. İç - dış çap toleransları ±0,6-0,8 mm arasındadır. Katalogdaki bilgi ve fotoğraflar Plahosan'a aittir. İzinsiz kullanılamaz.



### ŞEFFAF OTOMOTİV VE SANAYİ HORTUMLARI



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MH10010	4	8	100	₺ 9,00
MH10020	5	9	100	₺ 11,00
MH10025	6	9	100	₺ 10,00
MH10030	6	10	100	₺ 13,00
MH10040	7	12	100	₺ 19,00
MH10050	8	13	100	₺ 20,00
MH10060	9	14	100	₺ 22,00
MH10070	10	16	100	₺ 30,00

#### Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

#### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

#### Kullanım Alanları

Otomotiv sanayisi ve inşaat sektöründe kullanılır.

### ŞEFFAF MİLİMETRİK TERAZİ HORTUMLARI



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MH20000	5/32"	4	100	₺ 5,00
MH20010	1/4"	6	100	₺ 6,00
MH20020	5/16"	8	100	₺ 8,00
MH20030	3/8"	10	100	₺ 10,00

#### Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

#### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

#### Kullanım Alanları

İnşaat sektöründe kullanılmaktadır.

### ŞOFBEN HORTUMLARI



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MH10108	8 mm	12	8	100	₺ 19,14
MH10109	8 mm	13,5	8	100	₺ 23,10
MH10112	9,5 mm	14,5	8	100	₺ 28,26

#### Özellikler

Alt kat, yüksek kaliteli PVC;  
Takviye, yüksek mukavemetli endüstriyel iplik;  
Üst kat her türlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı PVC'den üretilmiştir.

#### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

#### Kullanım Alanları

Banyo şofben ve taharetmatik bağlantı hortumu olarak kullanılmaktadır.

## THERMO HAVA HORTUMLARI



### Özellikler

Alt kat, özel PVC karışım ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat aşınmaya dayanıklı PVC karışımından üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Kaynak işleri ve hava hatlarında kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MH30020	5/16"	8	20	100	₺ 21,90
MH30030	3/8"	10	20	100	₺ 26,00

## İKİZ THERMO HAVA HORTUMLARI



### Özellikler

Alt kat, özel PVC karışım ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat aşınmaya dayanıklı PVC karışımından üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Kaynak işleri ve hava hatlarında kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MI30026	5/16"	8	20	50	₺ 48,18
MI30027	3/8"	10	20	50	₺ 57,20

## PULVERİZATOR HORTUMU (90 BAR)



### Özellikler

Alt kat, özel PVC karışım ve yüksek mukavemetli 2 kat polyester iplik; üst kat aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Tarım ve sanayide yüksek basınçlı ilaçlama işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
TAS10010	3/8"	10	90	100	₺ 40,09

## DÜZ GAZ HORTUMLARI



### Özellikler

Aşınmaya dayanıklı PVC'den üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

LPG gazların aktarılmasında kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MI10020	5/16"	8	50	₺ 20,28
MI10030	3/8"	10	50	₺ 25,32

## ÖRGÜLÜ GAZ HORTUMLARI



### Özellikler

Alt kat, özel PVC karışım ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Kaynak işleri ve hava hatlarında, LPG aktarımında kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MI20010	1/4"	6	50	₺ 15,54
MI20020	5/16"	8	50	₺ 18,87
MI20030	3/8"	10	50	₺ 21,84

## YANGIN HORTUMU



### Özellikler

Alt kat, özel karışım PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat ise aşınmaya dayanıklı özel karışım PVC'den üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Yangın dolaplarında kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF30130	1" (Orta)	25	50	₺ 45,93
MF30140	1" (Kalın)	25	50	₺ 60,81

**ALÇAK YOĞUNLUK  
P.E. SU BORULARI  
(BEYAZ - AÇIK MAVİ)**

**Özellikler**

1. Kalite polietilen hammaddeden üretilmiştir.  
Yumuşak ve esnek olması montaj kolaylığı sağlar.  
TS 418-2 normuna göre üretilmiştir.

**Çalışma Sıcaklığı**

-5 °C ile +60 °C arası

**Kullanım Alanları**

Şehir şebeke suyu dağıtımında ve peyzaj düzenleme işlerinde kullanılır. Açık mavi ve beyaz renklerde üretilir.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	Ç. BASINCI (BAR)	FİYAT (₺/Mt.)
MP10010	1/2"	20	100	10	₺ 24,00
MP10020	3,4"	25	100	10	₺ 37,00
MP10030	1"	32	100	10	₺ 59,00
MP10040	1 1/4"	40	100	10	₺ 83,00
MP10050	1 1/2"	50	100	10	₺ 116,00
MP10060	2"	63	100	10	₺ 168,00

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	Ç. BASINCI (BAR)	FİYAT (₺/Mt.)
MP10005	1/2"	20	100	6	₺ 19,00
MP10016	3,4"	25	100	6	₺ 25,00
MP10023	1"	32	100	6	₺ 39,00
MP10041	1 1/4"	40	100	6	₺ 59,00
MP10051	1 1/2"	50	100	6	₺ 81,00
MP10061	2"	63	100	6	₺ 113,00

**ALÇAK YOĞUNLUK  
P.E. SU BORULARI  
(2.KALİTE - MAVİ))**

**Özellikler**

2. Kalite polietilen hammaddeden üretilmiştir.  
Yumuşak ve esnek olması montaj kolaylığı sağlar.

**Çalışma Sıcaklığı**

-5 °C ile +60 °C arası

**Kullanım Alanları**

Şehir şebeke suyu dağıtımında ve peyzaj düzenleme işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	Ç. BASINCI (BAR)	FİYAT (₺/Mt.)
MP10011	1/2"	20	100	10	₺ 17,16
MP10024	3,4"	25	100	10	₺ 25,00
MP10032	1"	32	100	10	₺ 37,00
MP10043	1 1/4"	40	100	10	₺ 55,90
MP10054	1 1/2"	50	100	10	₺ 75,50
MP10065	2"	63	100	10	₺ 105,00

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	Ç. BASINCI (BAR)	FİYAT (₺/Mt.)
MP10037	1/2"	20	100	6	₺ 12,45
MP10038	3,4"	25	100	6	₺ 18,30
MP10039	1"	32	100	6	₺ 24,60
MP10078	1 1/4"	40	100	6	₺ 38,05
MP10079	1 1/2"	50	100	6	₺ 50,05
MP10080	2"	63	100	6	₺ 76,50

**MARKET TİPİ  
HORTUMLAR**



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Adet)
MG10110	1/2"	25	₺556,00



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Adet)
MF30141	1/2"	25	₺543,00



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Adet)
MF10010	1/2"	25	₺399,00



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Adet)
MG10060	1/2"	25	₺759,00



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Adet)
MF30144	1/2"	25	₺726,00



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Adet)
MF10130	1/2"	25	₺858,00



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Adet)
MF30032	1/2"	25	₺618,00



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Adet)
MT20010	1/2"	25	₺438,00



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Adet)
MF30010	1/2"	25	₺393,00

Ürünlerimizde; Kurşun, baryum, cadmiyum, vb. ağır metaller içeren (Kanserojen) katkılar kullanılmamaktadır. İç - dış çap toleransları ±0,6-0,8 mm arasındır. Katalogdaki bilgi ve fotoğraflar Plahosan'a aittir. İzinsiz kullanılamaz.



# VAROL HORTUM

TEKNİK HIRDAVAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

[www.varolhortum.com](http://www.varolhortum.com)



MERKEZ : İkitelli O.S.B. Dolapdere San. Sit. 3. Ada No: 7 Başakşehir / İSTANBUL  
ŞUBE : İkitelli O.S.B. Dolapdere San. Sit. 17. Ada No: 14 Başakşehir / İSTANBUL  
DEPO : Bağcılar Güngören San. Sit. Çarşı Grubu No: 14 İkitelli Başakşehir / İSTANBUL



0212 671 38 32 - 33



0541 250 79 04